

PELLE DE MANUTENTION |
GAMME INDUSTRY SOLUTIONS

JCB

LA SOLUTION PRO POUR CHAQUE MÉTIER



STAGE V

POIDS
OPÉRATIONNEL
20 720 kg

PUISSANCE
MOTEUR MAXI
130 cv / 97 kW

NORME
MOTEUR
Stage V

INDUSTRYPLUS

Notre pelle sur pneumatiques JS20MH IndustryPlus a beau être une machine d'entrée de gamme, elle n'en offre pas moins les meilleurs niveaux de performance et de productivité pour la manutention de matériaux. Spécifications élevées, qualité de construction de premier plan, confort inégalé : tout est là pour faire du bon travail.

INDUSTRYPRO

Le modèle haut de gamme IndustryPro a été conçu et construit spécialement pour faire face aux applications difficiles. Le modèle IndustryPro affiche des spécifications de série plus élevées, pour encore plus de productivité, de polyvalence et de sécurité.



LA SOLUTION PRO POUR PLUS D'EFFICACITÉ

Nos nouvelles pelles de manutention JS20MH IndustryPlus et IndustryPro sont équipées du nouveau moteur JCB DieselMAX 97 kW conforme Stage V, pour une efficacité maximale.



LA SOLUTION PRO POUR CHAQUE MÉTIER

LA SOLUTION PRO POUR PLUS DE FACILITÉ D'ENTRETIEN

Le radiateur moteur, le refroidisseur intermédiaire et le refroidisseur d'huile hydraulique montés latéralement permettent un entretien facile et efficace au niveau du sol.



LA SOLUTION PRO POUR PLUS DE LONGÉVITÉ

Nos pelles de manutention JS20MH sont dotées de châssis supérieurs rigides, pour un maximum de longévité et de soutien, tandis que la conception caissonnée de la tourelle accroît la robustesse.



LA SOLUTION PRO POUR CHAQUE MÉTIER



LA SOLUTION PRO POUR PLUS DE PRÉCISION

Nos processus de fabrication et d'assemblage avancés donnent des composants de haute précision et de haute qualité.

LA SOLUTION PRO POUR PLUS DE CONFORT

Nos pelles de manutention JS20MH IndustryPlus et IndustryPro sont conçues pour le confort, avec 6 silentblochs pour minimiser le bruit et les vibrations dans la cabine.



LA SOLUTION PRO
POUR CHAQUE MÉTIER

LA SOLUTION PRO POUR PLUS DE FACILITÉ D'UTILISATION

Les marchepieds avant avec stabilisateur ont été modifiés pour faciliter l'accès et la sortie de la cabine.



LA SOLUTION PRO POUR PLUS DE SÉCURITÉ

Notre pelle de manutention JS20MH IndustryPro affiche des caractéristiques de série supplémentaires, notamment les phares de travail à LED, des protections de feux de route et un contrepoids à chevrons.



LA SOLUTION PRO POUR CHAQUE MÉTIER



LA SOLUTION PRO POUR PLUS DE VISIBILITÉ

Les modèles Plus et Pro sont dotés de notre cabine surélevée pour une visibilité inégalée.

LA SOLUTION PRO POUR PLUS DE PERFORMANCE

Les deux modèles de pelle de manutention JS20MH Industry Solutions sont équipés d'un bouton Power boost sur le joystick permettant d'accéder rapidement à une puissance hydraulique supplémentaire.



LA SOLUTION PRO
POUR CHAQUE MÉTIER

LA SOLUTION PRO POUR PLUS DE PRODUCTIVITÉ

Avec ses 5 phares de travail à LED, la JS20MH IndustryPro permet de travailler 24 heures sur 24.



PELLE DE MANUTENTION | GAMME INDUSTRY SOLUTIONS



DONNÉES TECHNIQUES

MODÈLE	JS20MH
Poids opérationnel maxi	20 720 kg
Puissance brute maxi	130 cv (97 kW)
Hauteur à la cabine surélevée	5 340 mm
Plage de déplacement de la cabine	+2 146 mm
Portée avant maxi aux axes (3,6 m balancier MH / 4,0 m balancier SH)	10 606 mm / 10 099 mm
Portée verticale maxi (3,6 m balancier MH / 4,0 m balancier SH)	9 046 mm / 8 933 mm
Largeur de la machine	2 500 mm / 2 750 mm
Norme moteur	Stage V

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

INDUSTRYPLUS

- Moteur JCB DieselMAX 130 cv conforme Stage V
- Radiateur à maille large et ventilateur réversible
- Climatisation
- 5 phares de travail halogènes
- Siège à suspension pneumatique chauffant

INDUSTRYPRO

- Moteur JCB DieselMAX 130 cv conforme Stage V
- Radiateur à maille large et ventilateur réversible
- Climatisation
- 5 phares de travail à LED avec protections
- Siège à suspension pneumatique chauffant et ventilant avec soutien lombaire supplémentaire
- Contrepoids à chevrons rouges et blancs



LA NOUVELLE GAMME DE PELLES DE MANUTENTION INDUSTRY SOLUTIONS

**LA SOLUTION PRO
POUR CHAQUE MÉTIER**

 **JCB**

www.jcb.fr

